



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

NOVÝ HYUNDAI *i30*



bez omezení km

ZKONSTRUOVÁN V EVROPĚ

VYROBEN V ČR

VÍCE FLEXIBILITY TAM, KDE JI OCENÍTE

Veďte si s sebou vše, co potřebujete. Díky inteligentnímu ergonomickému řešení nabízí i30 všem cestujícím velkorysý prostor jak pro hlavu a ramena, tak i pro nohy, a k tomu navíc pozoruhodný objem zavazadlového prostoru 378 litrů při vzpřímených zadních opěradlech. Pokud je sklopíte, získáte velkorysý nákladový prostor o objemu 1 316 litrů. Snadno tak přepravíte i rozměrné předměty.



BEZKONKURENČNÍ KOMFORT

Navzdory kompaktním vnějším rozměrům na Vás uvnitř čeká velkorysý prostor. Každá část interiéru i30 je navržena s cílem zvýšit úroveň kvality a zároveň dodat celku individuální styl. Sedadla čalouněná příjemnou tkaninou nebo kůží mohou být vybavena vyhříváním nebo elektrickým seřizováním polohy. Dvouzónová klimatizace umožňuje cestujícím na předních sedadlech nastavit si individuálně vlastní ideální teplotu. Díky audiosystému s 6 reproduktory a přehrávačem CD/MP3 si určitě užijete i více kvalitní zábavy.



PEVNÁ KONSTRUKCE A EFEKTIVNÍ POHON

Každý detail modelu i30 je mimořádně odolný. Základem je náročně testovaná vysokopevnostní ocel vyráběná v naší ekologické ocelárně podle našich nejvyšších standardů. Mezi rozhodující přednosti patří její větší pevnost a odolnost, zvyšující úroveň ochrany cestujících. Vyspělé výrobní metody minimalizují hmotnost a maximalizují hospodárnost, zatímco testování v extrémních klimatických podmínkách prověřilo účinnost dlouhodobé ochrany proti korozi a opotřebením.

Vyšší úroveň hospodárnosti nabývá stále větší důležitosti. Hyundai i30 byl v oblasti spotřeby paliva a hospodárnosti od začátku konstruován s cílem posunout laťku výš. Naše vznětové motory 1,6 litru snižují v kombinaci se systémem ISG (Stop & Go) emise CO₂ na pouhých 97 g/km, přestože se mohou pochlubit vynikajícími výkonovými parametry a akcelerací.

Zážehové motory



Řada zážehových motorů pro i30 začíná hospodárnou jednotkou 1,4 litru, která poskytuje nejvyšší výkon 73 kW (100 k). Uprostřed stojí kultivovaný motor 1,6 litru o výkonu 88 kW (120 k). Vrcholem nabídky je čtyřválec 1,6 litru GDI s přímým vstřikem vyladěný na 99 kW (135 k). Všechny motory mají vyztuženou celohliníkovou konstrukci, která prodlužuje životnost a snižuje hlučnost.

Vznětové motory



Nabídka vznětových motorů pro i30 začíná kultivovanou jednotkou 1,4 litru, která poskytuje nejvyšší výkon 66 kW (90 k). K dispozici jsou rovněž dva turbodiesely s vysokým točivým momentem, které ze zdvihového objemu 1,6 litru nabízejí nejvyšší výkon 81 kW (110 k), resp. pozoruhodných 94 kW (128 k). Všechny vznětové motory pro i30 mají vyztuženou celohliníkovou konstrukci, která prodlužuje životnost a snižuje hlučnost. Součástí standardní výbavy je navíc filtr pevných částic.



Šestistupňová manuální převodovka. Všechny motory pro modely i30 se dodávají ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou, která umožňuje velmi precizní a plynulé řazení. Kontrolka na přístrojové desce přitom signalizuje ideální okamžik pro řazení, čímž lze dále snížit spotřebu paliva a emise CO₂. Asistent pro rozjezd do kopce zabraňuje nežádoucímu zpětnému pohybu vozidla při rozjezdu ve svahu. Na přání se dodává kůží obšitá hlavice řadicí páky, která ladí s kůží obšitým věncem volantu.



Šestistupňová automatická převodovka. Kterýkoli z našich motorů 1,6 litru lze kombinovat s kultivovanou šestistupňovou automatickou převodovkou, která zlepšuje akceleraci a snižuje spotřebu paliva. Tato převodovka také zahrnuje aktivní systém Eco pro další snížení emisí CO₂. Standardně se dodává chromovaný ozdobný rámeček a na přání může být páka voliče obšitá kůží, která ladí s kůží obšitým věncem volantu.

ZFORMOVÁN SILOU TÝMOVÉ PRÁCE

Skutečnost, že byl i30 vytvořen v Evropě, přinesla celou řadu výhod. Díky soustředění kompletního vývoje i30 do jednoho regionu mohla být spolupráce našich týmů designérů, konstruktérů a výrobních specialistů ještě intenzivnější, a to ve všech fázích vývoje a výroby od prvního konceptu až po finální montáž a kontrolu kvality. Výsledkem je spojení evropského talentu, které stanovuje nová měřítka v oblasti kvality a hospodárnosti.



PABÍDKA BAREV A ČALOUNĚNÍ

BAREVNÁ PROVEDENÍ KAROSÉRIE

PASTELOVÉ BARVY



Creamy White (TCW)



Cool Red (TWR)

METALICKÉ BARVY



Aqua Blue (T2U)



Phantom Black (PAE)



Hazel Brown (U8Π)



Cashmere Brown (ΠSW)



Satin Amber (P5Π)



Steel Gray (ZAR)



Blue Berry (WAE)



Sleek Silver (RAH)




Ice Blue (XAF)

PROVEDENÍ INTERIÉRU

TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ



Běžové



Černé

KOMBINOVANÉ ČALOUNĚNÍ LÁTKA/KŮŽE



Běžové



Černé

KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ



Běžové



Černé

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení prodávanému v ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změnit specifikaci a výbavy bez předchozího upozornění.

Program komplexní záruky Hyundai:

5 let záruka bez omezení ujetých km

- Celoevropská záruka bez omezení počtu najetých km vyjma zvláštních případů.
- Záruka se vztahuje na výrobní vady vozidla.

5 let asistenční služby zdarma

- Asistenční pomoc v případě nepojízdnosti vozidla z důvodu výrobní vady vozidla.
- Platí na celém území EU.
- V případě nehody lze využít pro základní asistenci.

5 let kondiční prohlídky zdarma

- 1krát ročně základní kontrola vozidla.
- 12 kontrolních bodů (motor, podvozek, brzdy, provozní kapaliny atd.).
- Doporučujeme využít před letní nebo zimní dovolenou.



TM

bez omezení km

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE											
Typ	5dveřová, 5místná										
MOTOR	1,4i MPI DOHC CVVT			1,6i MPI DOHC CVVT		1,6 GDI DOHC		1,4 CRDi DOHC 16V		1,6 CRDi VGT	
Typ	zážehový řadový DOHC, 16 V			zážehový		vznětový		vznětový řadový DOHC, 16 V			
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 396			1 591		1 591		1 396		1 582	
Druh paliva/počet válců	95 NAT/4			95 NAT/4		95 NAT/4		diesel/4		diesel/4	
Kompresní poměr	10,5			10,5		11,0		17,0		17,3	
Maximální výkon (kW/k/ot/min)	73,2/100/5 500			88/120/6 300		99/135/6 300		66/90/4 000		81/110/4 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot/min)	137/4 200			156/4 850		164,3/4 850		220/1 500-2 750		260/1 900-2 750	
Příprava směsi	vícebodové vstříkávání						Common Rail				
Objem palivové nádrže (l)	53										
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ											
Typ převodovky/počet převodových stupňů	manuální/6	manuální/6	automatická/6	manuální/6	automatická/6	manuální/6	manuální/6	automatická/6	manuální/6	automatická/6	
DYNAMIKA											
Maximální rychlost (km/h)	182	192	192	195 (190 se systémem ISG)	192	170	185	180	197 (188 se systémem ISG)	186	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	13,2	10,9	11,9	9,9	11	13,5	11,5	12,3	10,9	11,7	
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO ₂ (l/100 km)/(g/km)*											
Cyklus - městský (se systémem ISG)	7,9/184 (7,2/167)	8,5/198 (7,8/180)	9,5/223	7,7/180 (6,4/149)	9,1/212	5,3/139 (4,7/125)	4,9/128 (4,1/109)	7,2/189	4,9/128 (4,1/109)	7,2/189	
- mimoměstský (se systémem ISG)	4,9/114 (4,6/108)	5,0/115 (4,8/113)	5,2/122	4,6/107 (4,3/100)	5,3/125	3,5/92 (3,6/94)	3,7/98 (3,5/91)	4,5/118	3,7/98 (3,5/91)	4,5/118	
- kombinovaný (se systémem ISG)	6,0/139 (5,6/130)	6,3/146 (5,9/138)	6,8/159	5,7/134 (5,0/118)	6,7/157	4,1/109 (4,0/105)	4,1/109 (3,7/97)	5,5/145	4,1/109 (3,7/97)	5,5/145	
HMOTNOSTI (kg)											
Provozní hmotnost (pohotovostní +75 kg) (systém ISG)	1 260-1 381 (1 260-1 356)	1 262-1 386 (1 262-1 358)	1 295-1 419	1 268-1 399 (1 268-1 364)	1 300-1 431	1 355-1 476 (1 355-1 451)	1 365-1 495 (1 365-1 461)	1 385-1 515	1 365-1 495 (1 365-1 461)	1 385-1 515	
Největší technicky přípustná hmotnost (systém ISG)	1 820 (1 720)	1 820 (1 720)	1 850	1 820 (1 720)	1 850	1 910 (1 810)	1 920 (1 810)	1 940	1 920 (1 810)	1 940	
Hmotnost brzděného přívěsu	1 200	1 300	1 200	1 400	1 300	1 500	1 500	1 400	1 500	1 400	
Hmotnost nebrzděného přívěsu	600 benzínová verze/650 dieselová verze										
Posnost střechy	80**										
ROZMĚRY											
Celková délka/šířka/výška/rozvor (mm)	4 300/1 780/1 470 (1 465 se systémem ISG)/2 650										
Rozchod vpředu (mm)	1 563 (kola 195/65 R15 oceli)/1 569 (kola 195/65 R15 slitina)/1 555 (kola 205/55 R16 slitina)/1 549 (kola 225/45 R17 slitina)										
Rozchod vzadu (mm)	1 571 (kola 195/65 R15 oceli)/1 577 (kola 195/65 R15 slitina)/1 563 (kola 205/55 R16 slitina)/1 557 (kola 225/45 R17 slitina)										
Poloměr otáčení (m)	5,3										
Minimální světlá výška (mm)	140										
Obj. zav. prostoru (l) základní/sklopená sedadla (VDA)	378/1 316										
PODVOZEK											
Přední/zadní náprava//přední/zadní brzdy	typ McPherson se stabilizátorem/víceprvková//kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové										

* Hodnoty pro letní pneumatiky 195/65 R15. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

** Na vozidla vybavená panoramatickou střechou nelze namontovat střešní nosič.

Záruka 5 let bez omezení km.

Záruka 12 let na prorezivěnou karosérii.





NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07PD156_1



bez omezení km